



Sociedad Cooperativa Agraria "San Miguel de Fuentes de Ebro"

ALFALFA, FORRAJES Y PAJAS ▪ CEREALES ▪ SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL AGRICULTOR

Ctra. N - 232a, km. 209'100 ▪ Tels. 976 16 01 11 - 976 16 03 11 - 976 16 04 45 ▪ Fax 976 16 01 87 ▪ Apdo. 134
50740 FUENTES DE EBRO (Zaragoza) ▪ e-mail: coop@sanmiguel Fuentes.com ▪ www.sanmiguel Fuentes.com

BOLETIN INFORMATIVO ATRIA Nº 164 MARZO 2018

Fuentes de Ebro a 5 de marzo de 2018

RENOVACIÓN DE CARNÉS DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: Revisad la fecha de caducidad de los carnés de manipulador de productos fitosanitarios. Este año caducan los carnés que se renovaron en 2008. Muy importante que no se pase la fecha de caducidad, en tal caso tendréis que volver a hacer el curso. Para renovarlo pasar por la cooperativa.

TABLILLAS ALFALFAS: Por favor, para facilitar el trabajo al personal de la cooperativa colocad las tablillas con vuestro número de socio en los campos de alfalfa nuevos.

CEREALES DE INVIERNO:

Mes para tratar malas hierbas, sobre todo *Avena sp.* (Ballueca). Disponemos de variedad de herbicidas en la cooperativa en función del tipo de malas hierbas a combatir.

ALFALFA:

Se empieza a ver gusano verde y pulguilla. Se aconseja vigilar las parcelas de modo que en cuanto se vean más de dos larvas por brote se proceda a combatir la plaga. En la cooperativa disponemos de diversidad de insecticidas. A pesar de esto, **NO SE DEBE REALIZAR UN TRATAMIENTO PARA PREVENIR EL ATAQUE DE LAS PLAGAS.** Si hacemos un tratamiento preventivo, no combatimos la plaga e incluso podemos obtener el efecto contrario y potenciarla, debido a que eliminamos sus enemigos naturales y rompemos el equilibrio biológico. Recordad que antes del primer corte, no es aconsejable usar Clorpirifos ya que existe riesgo de fitotoxicidad para la planta, debido a las oscilaciones bruscas de temperatura entre el día y la noche. **MUY IMPORTANTE** cumplir con la dosis y el plazo de seguridad marcados en la etiqueta.

OLIVO:

Se recomienda tratar con **cobre** para controlar el repilo. El ataque de **barrenillo** se produce a partir de 15°C, por lo que se puede realizar el tratamiento con Dimetoato y Cobre. En caso de que haya **negrilla**, se recomienda tratar con Azufre.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

Fdo.: Juan Manuel Clemente-Alloza Lasheras
TÉCNICO